













CONTRACT EVOLUTION

Colori tessuto '**Salò**'

Fabric colours '**Salò**'










Campione colori / Sample colours



*vedi ["Garanzie, pulizia e manutenzione dei prodotti, uso e collocamento dei prodotti"](#)

*see ["Warranty, cleaning and maintenance of the products, use and placement of the products"](#)





Campione colori / Sample colours



*vedi ["Garanzie, pulizia e manutenzione dei prodotti, uso e collocamento dei prodotti"](#)

*see ["Warranty, cleaning and maintenance of the products, use and placement of the products"](#)

Campione colori / Sample colours



*vedi ["Garanzie, pulizia e manutenzione dei prodotti, uso e collocamento dei prodotti"](#)

*see ["Warranty, cleaning and maintenance of the products, use and placement of the products"](#)

Composizione totale/Total composition: 100% Poliestere FR/Polyester FR

Peso tessuto/Fabric weight: 380 ± 10% g/m²

Martindale: > 100000 cicli/rubs

EN ISO 12947-2

Resistenza alla luce/Light fastness:

5

EN ISO 105-B02

Resistenza allo sfregamento/Fastness to rubbing:

Umido/Wet: 5

Secco/Dry: 5

EN ISO 105-X12

Reazione al fuoco/Flammability:

1 IM UNI 9175

EN 1021-1:2006

EN 1021-2:2006

CRIB 5

TB 117:2013

M1

IMO

B1

